


**DATOS TÉCNICOS:** 



## CANALIZACIÓN /

## **RIEL RUC**

El riel RUC esta diseñado para la instalación de sistemas de anclaje tanto a pared como muro. Su versatilidad permite le instalación tuberías. canalización de metálica. escalerillas, tableros, etc. Esta fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente, lo que permite su uso con materiales eléctricos, se puede encontrar en formatos de barra de 1 y 3 metros de longitud. Las medidas de la sección transversal son estándar de 42 mm de ancho por 42 mm de alto. Al estar compuesto por una barra solida debe ser perforada en los puntos donde se apernará, esto puede ser realizado mediante el accesorio de instalación "hilo corrido".

Material: acero Q235

Acabado: galvanizado inmersion en caliente

Estandar: IEC 61386



Ejemplo de instalación

Código	Descripción	Modelo	Espesor (mm)	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
				A	В	C (longitud)	(149)
2415152	Riel RUC 42x42x1mm pregalvanizado 1metro	1M	1,0	42	42	1000	1,1
2415153	Riel RUC 42x42x1,5mm galvanizado 3metros	3M	1,5	42	42	3000	4,8
2415154	Riel RUC 42x42x2mm galvanizado 3metros	3M	2,0	42	42	3000	6,3