



# Westinghouse

LED

## LUMINARIA PÚBLICA ATLANTIS PRO II



### DESCRIPCIÓN DE USO

Atlantis pro es uno de los productos de iluminación pública LED con mayor rendimiento del mercado. Con una avanzada tecnología permite un manejo y direccionamiento de la luz en forma perfecta. Contiene un sistema de placa led con sorprendentes características térmicas y ópticas además de múltiples opciones de distribución de luz. El producto es de fácil instalación y rápido mantenimiento, convirtiéndose así, en una completa solución dotada con un amplio rango de aplicación y varios métodos de control.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

---

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Material : Cuerpo de aluminio | Vidrio templado con lentes ópticos de policarbonato  
Color : Gris (RAL9006)  
Clasificación IP : 66  
Clasificación IK : 09  
T° ambiente : -30°C a 50°C  
Montaje : Montaje sobre poste (Vertical o Horizontal), sobre muro (con adaptador).  
Clase luminaria : Clase I

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia : 20W | 30W | 40W | 60W | 75W | 100W | 120W | 150W | 180W  
Voltaje : 100 – 240 VAC  
Frecuencia : 50 / 60 Hz  
SPD : 5 kV Fase-Fase; 10 kV Fase-Tierra.  
F.P : > 0,94  
Driver : On/off | Opcional: Dimeable, Fotocelda, DALI, Sensor PIR.



# Westinghouse

**LED**

## LUMINARIA PÚBLICA ATLANTIS PRO II

### CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Eficacia : 160Lm/W (CRI70, 4000K)

T° de color : Estándar 1700K, 2200K, 3000K y 4000K, Opcional 5000K

CRI : 70 (CRI80 Opcional)

Vida útil LED 40.000hrs -L90

@Ta=25°C : 82.000 -L80

131.000 -L70

Ópticas : Estándar WS01602 | Opcionales WS01601, WS01603, WS01604, WS01605, WS01606, WS01607, WS01609, WS01610, WS01611, WS01613.

Tipo LED : SMD3030

### Certificados

Certificado de seguridad eléctrica PE N° 5/07

Certificado de contaminación lumínica DS01

### Dimensiones de empaque

| Tamaño         | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Peso (Kg) | Unds x Caja |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 20W-30W-40W    | 63,6       | 33,8       | 16,7      | 5,3       | 1           |
| 60W-75W-100W   | 73,7       | 33,8       | 16,7      | 6,4       | 1           |
| 120W-150W-180W | 81         | 33,8       | 16,7      | 7,9       | 1           |



# Westinghouse

LED

## LUMINARIA PÚBLICA ATLANTIS PRO II

| Código      | Descripción                         | Potencia | Lúmenes | T° Color | Lm/W    | Largo | Ancho | Alto  | Peso  | EPA     |
|-------------|-------------------------------------|----------|---------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|
| IE203009348 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80120 | 20W      | 3000lm  | 3000K    | 150Lm/W | 580mm | 236mm | 128mm | 3,6Kg | 0,12 m2 |
| IE203009349 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80121 | 20W      | 3200lm  | 4000K    | 160Lm/W | 580mm | 236mm | 128mm | 3,6Kg | 0,12 m2 |
| IE203009351 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80123 | 30W      | 4500lm  | 3000K    | 150Lm/W | 580mm | 236mm | 128mm | 3,6Kg | 0,12 m2 |
| IE203009352 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80124 | 30W      | 4800lm  | 4000K    | 160Lm/W | 580mm | 236mm | 128mm | 3,6Kg | 0,12 m2 |
| IE203009354 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80126 | 40W      | 6000lm  | 3000K    | 150Lm/W | 580mm | 236mm | 128mm | 3,6Kg | 0,12 m2 |
| IE203009355 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80127 | 40W      | 6400lm  | 4000K    | 160Lm/W | 580mm | 236mm | 128mm | 3,6Kg | 0,12 m2 |
| IE203009357 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80129 | 60W      | 9000lm  | 3000K    | 150Lm/W | 681mm | 236mm | 128mm | 4,6Kg | 0,15 m2 |
| IE203009358 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80130 | 60W      | 9600lm  | 4000K    | 160Lm/W | 681mm | 236mm | 128mm | 4,6Kg | 0,15 m2 |
| IE203009360 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80132 | 75W      | 11250lm | 3000K    | 150Lm/W | 681mm | 236mm | 128mm | 4,6Kg | 0,15 m2 |
| IE203009361 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80133 | 75W      | 12000lm | 4000K    | 160Lm/W | 681mm | 236mm | 128mm | 4,6Kg | 0,15 m2 |
| IE203009363 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80135 | 100W     | 15000lm | 3000K    | 150Lm/W | 681mm | 236mm | 128mm | 4,6Kg | 0,15 m2 |
| IE203009364 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80136 | 100W     | 16000lm | 4000K    | 160Lm/W | 681mm | 236mm | 128mm | 4,6Kg | 0,15 m2 |
| IE203009366 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80138 | 120W     | 18000lm | 3000K    | 150Lm/W | 750mm | 280mm | 128mm | 6,3Kg | 0,2 m2  |
| IE203009367 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80139 | 120W     | 19200lm | 4000K    | 160Lm/W | 750mm | 280mm | 128mm | 6,3Kg | 0,2 m2  |
| IE203009369 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80141 | 150W     | 22500lm | 3000K    | 150Lm/W | 750mm | 280mm | 128mm | 6,3Kg | 0,2 m2  |
| IE203009370 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80142 | 150W     | 24000lm | 4000K    | 160Lm/W | 750mm | 280mm | 128mm | 6,3Kg | 0,2 m2  |
| IE203009372 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80144 | 180W     | 27000lm | 3000K    | 150Lm/W | 750mm | 280mm | 128mm | 6,3Kg | 0,2 m2  |
| IE203009373 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80145 | 180W     | 28800lm | 4000K    | 160Lm/W | 750mm | 280mm | 128mm | 6,3Kg | 0,2 m2  |

LED

## LUMINARIA PÚBLICA ATLANTIS PRO II DS01

| Código      | Descripción                         | Potencia | Lúmenes | T° Color | Lm/W    | Largo | Ancho | Alto  | Peso  | EPA     |
|-------------|-------------------------------------|----------|---------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|
| IE203009347 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80119 | 20W      | 1960lm  | 1700K    | 98Lm/W  | 580mm | 236mm | 128mm | 3,6Kg | 0,12 m2 |
| IE203010375 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80194 | 20W      | 2600lm  | 2200K    | 130Lm/W | 580mm | 236mm | 128mm | 3,6Kg | 0,12 m2 |
| IE203009350 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80122 | 30W      | 2918lm  | 1700K    | 98Lm/W  | 580mm | 236mm | 128mm | 3,6Kg | 0,12 m2 |
| IE203010376 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80195 | 30W      | 3900lm  | 2200K    | 130Lm/W | 580mm | 236mm | 128mm | 3,6Kg | 0,12 m2 |
| IE203009353 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80125 | 40W      | 3864lm  | 1700K    | 98Lm/W  | 580mm | 236mm | 128mm | 3,6Kg | 0,12 m2 |
| IE203010377 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80196 | 40W      | 5200lm  | 2200K    | 130Lm/W | 580mm | 236mm | 128mm | 3,6Kg | 0,12 m2 |
| IE203009356 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80128 | 60W      | 5712lm  | 1700K    | 98Lm/W  | 681mm | 236mm | 128mm | 4,6Kg | 0,15 m2 |
| IE203010378 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80197 | 60W      | 7800lm  | 2200K    | 130Lm/W | 681mm | 236mm | 128mm | 4,6Kg | 0,15 m2 |
| IE203009359 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80131 | 75W      | 7087lm  | 1700K    | 98Lm/W  | 681mm | 236mm | 128mm | 4,6Kg | 0,15 m2 |
| IE203010379 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80198 | 75W      | 9750lm  | 2200K    | 130Lm/W | 681mm | 236mm | 128mm | 4,6Kg | 0,15 m2 |
| IE203009362 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80134 | 100W     | 9240lm  | 1700K    | 98Lm/W  | 681mm | 236mm | 128mm | 4,6Kg | 0,15 m2 |
| IE203010380 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80199 | 100W     | 13000lm | 2200K    | 130Lm/W | 681mm | 236mm | 128mm | 4,6Kg | 0,15 m2 |
| IE203009365 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80137 | 120W     | 11340lm | 1700K    | 98Lm/W  | 750mm | 280mm | 128mm | 6,3Kg | 0,2 m2  |
| IE203010381 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80200 | 120W     | 15600lm | 2200K    | 130Lm/W | 750mm | 280mm | 128mm | 6,3Kg | 0,2 m2  |
| IE203009368 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80140 | 150W     | 13755lm | 1700K    | 98Lm/W  | 750mm | 280mm | 128mm | 6,3Kg | 0,2 m2  |
| IE203010382 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80201 | 150W     | 19500lm | 2200K    | 130Lm/W | 750mm | 280mm | 128mm | 6,3Kg | 0,2 m2  |
| IE203009371 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80143 | 180W     | 16128lm | 1700K    | 98Lm/W  | 750mm | 280mm | 128mm | 6,3Kg | 0,2 m2  |
| IE203010383 | LUM. PUBLICA ATLANTIS PRO II #80202 | 180W     | 23400lm | 2200K    | 130Lm/W | 750mm | 280mm | 128mm | 6,3Kg | 0,2 m2  |



# Westinghouse

LED

## LUMINARIA PÚBLICA ATLANTIS PRO II

### Características

Montaje vertical





Montaje horizontal



Opcional Fotocelda



Soporte incluido para montaje vertical y horizontal





# Westinghouse

LED

## LUMINARIA PÚBLICA ATLANTIS PRO II

### Fotometrías




#### Estacionamientos



WS01603



WS01604



WS01605

#### Calles y autopistas



WS01601



WS01602




WS01603



WS01605



WS01606



WS01607



WS01609



WS01610



WS01611



WS01613




# Westinghouse

LED

## LUMINARIA PÚBLICA ATLANTIS PRO II


### Óptica estándar

WS01602




### Ópticas opcionales


WS01601




WS01603




WS01604




WS01605




WS01606




WS01607




WS01609




WS01610



WS01611



WS01613





# Westinghouse


LED

## LUMINARIA PÚBLICA ATLANTIS PRO II


### Dimensiones

Montaje sobre poste (Vertical)


20W – 30W – 40W



60W – 75W – 100W



120W – 150W – 180W






# Westinghouse

LED


## LUMINARIA PÚBLICA ATLANTIS PRO II

Montaje sobre poste (Horizontal)

20W – 30W – 40W



60W – 75W – 100W



120W – 150W – 180W

